



Печь автоматическая карусельная ПАК-2

– промышленное оборудование для выпечки полного ассортимента вафельной продукции:

- вафельные листы;
- вафельные тарталетки;
- трубочки;
- рожки;
- коржи для тортов;
- основы для конфет;
- хлебцы;
- крипсы;
- крэмблы.

Технические характеристики	ПАК-2
Производительность техническая:	
• Лист 2 мм 30-35 грамм (габарит 470x290 мм), шт./час	600
• Лист 3 мм 40-50 грамм (габарит 470x290 мм), шт./час	500
• Лист 4 мм 50-60 грамм (габарит 470x290 мм), шт./час	400
• Лист 6 мм 80-100 грамм (габарит 470x290 мм), шт./час	200
• Лист 8 мм 120-140 грамм (габарит 470x290 мм), шт./час	100
• Вафельные тарталетки, шт./час	расчетная
• Трубочки, шт./час	расчетная
• Рожки, шт./час	расчетная
• Коржи для тортов, шт./час	расчетная
• Основы для конфет (пласт 470x290 мм), листов/час	расчетная
• Крипсы/Крэмблы, шт./час	расчетная
Установленная мощность, кВт	42
Потребляемая мощность, кВт	менее 25
Номинальное напряжение	400В 50Гц
Расход сжатого воздуха, л/мин, не более	100
Температура выпечки, °С	150 – 250
Вакуумный насос	Busch Samos SI0210E
Габариты выпекающих плит, мм	470x290 или 560x300
Количество выпекающих плит, шт.	10
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2450x2200x1700
Материал форм	Алюминий / Чугун
Покрытие форм	Отсутствует
Масса печи, кг	2500

Внимание: Блок формы в печи взаимозаменяемые. Можем изготовить форму любой сложности по Вашим эскизам. Габариты плит и их количество могут быть другими – исходя из Вашей заявки.

Отличительные особенности кондитерской печи ПАК-2:

- нагрев внутри выпекающих форм - открытые формы они не теряют температуру;
- температура на каждой верхней и нижней плите регулируется отдельно;
- точность удержания температуры на форме всего 7 градусов;
- замки на форме открываются/закрываются автоматически;
- автоматизированный съём вафельной продукции с печи осуществляется при помощи вакуумной плиты;
- бункер для теста объемом 60 литров опционально оснащается перемешивающим устройством;

Комплектующие:

- пневматика Camozzi (Италия);
- электроника Delta Electronics (Тайвань), Autonics (Корея), Овен (Россия);
- управление печи осуществляется с сенсорного дисплея Kinco 10";
- вакуумный насос производства Busch Vacuum (Германия) с фильтром и защитой от пропадания фазы;
- качественная порошковая покраска;

Комплект поставки:

Наименование	Кол-во, шт.
Печь ПАК-2 с формами (по Вашей заявке)	1
Технический паспорт и руководство по эксплуатации	1

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

Стоимость на условиях FCA Пенза	Рубли с НДС
ПАК-2 в комплекте с формами 470x290мм	3 680 000,00
ПАК-2 в комплекте с формами 560x300мм	3 980 000,00
Сменный комплект блок-форм 470x290мм (10 шт.)	550 000,00
Сменный комплект блок-форм 560x300мм (10 шт.)	660 000,00
Устройство съема для ПАК-2	560 000,00
Перемешивающее устройство для бункера с тестом	82 000,00
Пусконаладочные работы	5% от суммы договора

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX - www.dimex.ws
- Деловые Линии - www.dellin.ru
- ПЭК - www.pecom.ru
- GTD - www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 70 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99

Фотогалерея вафельных листов

